

中药治疗猪腹泻的效果观察

安徽省阜南县动物卫生监督所 杨 杨

摘要:猪腹泻是养殖过程中常见的疫病类型,在养殖中呈现高发趋势。导致腹泻高发的原因多样,在出现后会对生猪的生长发育造成极大的不利影响,不仅会降低饲料报酬,制约养殖效益,严重时还可能造成一定的死亡率,还需结合疫病的发生和流行情况,做好疾病的治疗工作,为养殖工作的开展奠定良好的基础。临床用药时,时常会首选西兽医的方式进行疾病的治疗,但是很多的抗菌药物容易被肠道所吸收,并对生猪的生长产生副作用,对疾病的治疗造成一定的威胁,所以当前会对中兽医的方式进行应用,选择中药进行猪腹泻疾病的治疗,并在实践中获得了比较理想的效果。本文对中药治疗猪腹泻的效果观察进行了分析和探究,旨在通过分析,能够为疾病的治疗起到一定参考作用。

关键词: 中药; 治疗; 猪腹泻; 效果观察

临床上引起猪腹泻的病因多种多样,像细菌、病毒感染,饲养管理水平不高,气温骤降等多种因素。临床治疗工作进行时,多是应用抗生素、化学合成药物进行疾病的治疗。但是由于在用药时缺乏科学的指导,药物使用时依然存在很多的误区,不仅会对猪自身的胃肠功能产生不利影响,还可能导致其免疫力下降,出现一定的毒副作用,威胁食品安全,因此当前在治疗猪腹泻疾病时,中药的应用频率越来越高,优势更加明显。

一、中药治疗猪腹泻病的优势

(一) 安全性

中药是我国重要的文化瑰宝,我国中草药种植历史悠久,种类繁多,不同的中草药其药效不同,应用于疾病治疗时,安全性比较高,像黄连、陈皮、神曲等药材,将其应用于禽畜腹泻疾病的治疗时,不仅效果好,同时安全性高,不会对禽畜的身体产生副作用,药性比较温和,所以可以将其广泛应用于猪腹泻疾病的治疗工作中。

(二) 疗效性

西药治疗猪腹泻病,虽然见效快,短时间内能够较好地缓解各种症状,但是长时间的应用极易出现耐药的情况,且有时候应用西药治标不治本,难以达到预期的治疗效果,疾病容易出现反复性。但是应用中药进行疾病的治疗,不仅效果好,且能够达到标本兼治的目的,不易产生耐药性。因此,将其应用于猪腹泻疾病的治疗过程中,能够较好地调节猪身体的各项机能,促进免疫力的提升,疗效好。

(三) 经济性

西药其制成的工艺相对比较繁琐,对于医疗水平、器械方面的要求比较高,部分药物的成本比较高。中草药来源比较广,很多中药材易获得,成本比较低,通过简单的研末或是煎煮后,即可以用于疾病的治疗过程中,整体的成本比较低,能够帮助养殖户节约生产成本,创造更高的养殖效益。

二、发病状况

阜南县养殖场在2022年上半年出现了大量猪腹泻

病例,出现腹泻疾病的病例一共240例,其中育肥猪35例,仔猪140例、架子猪占65例,结合养殖地的实际疾病发生情况,我们发现该养殖区的生猪腹泻发病率非常高,患病猪表现为腹泻、呕吐、脱水等症状,且使用抗生素类药物进行治疗,效果不明显。不同季节患病猪所表现出的症状不一样。

三、中药辨证治疗猪腹泻病的效果分析

(一) 寒湿型腹泻

1. 病因、症状。猪寒湿型腹泻多是在气候比较冷的时候出现,季节交替,气温骤降,均会导致疾病高发。猪舍阴暗潮湿,湿度大,容易造成疾病高发。生猪患病后,具体表现为腹泻,生长发育迟缓。随着病情的进展,可能出现食欲废绝的情况,腹泻更加严重,皮毛杂乱,弓腰夹背,鼻尖与四肢发冷,眼睑肿胀,舌苔发白,排出土黄色粪便。

2. 中药治疗。中药治疗猪寒湿型腹泻需遵循温中散寒、健脾和胃的原则,具体可使用“五苓散”加减进行疾病的治疗。可使用桂枝、白术、茯苓、猪苓、泽泻等药物混合煎煮,去药渣候温后让患病猪服用。若是腹泻相对比较严重,可在其中加入乌梅、诃子,每天1剂,连用3~5d。

还可以使用“藿香正气散”进行疾病的治疗,可以取紫苏、白芷、茯苓各3g,桔梗、白术、半夏、厚朴各6g,藿香9g,上述中药材混合研末,将其掺入饲料中让患病猪服用。

(二) 湿热型腹泻

1. 病因、症状。湿热型腹泻多是在气候比较炎热以及空气湿度比较大的季节出现,湿热内侵猪体内,造成猪的肠胃受损,继而诱发腹泻。饲养密度大,通风不佳,容易增加患病概率。

生猪患病后,精神萎靡不振,被毛杂乱,鼻镜干燥,心跳速度和呼吸频率加快,排出黄褐色粪便,味道腥臭。同时,还会出现腹痛症状,粪便中还可能夹杂血液。

2. 中药治疗。治疗时应遵循清热化湿、扶正祛邪原

则，可选择“白头翁散”进行疾病的治疗。甘草、地榆、黄连各10g，白头翁、白术、秦皮各12g，腹痛严重还可以在添加甘草。里急后重还可以在加入枳壳、槟榔等药物，可以将上述中草药进行研末，掺入饲料中让患病猪服用。

（三）伤食型腹泻

1. 病因、症状。该类型的腹泻多是由于误食了大量发霉变质的饲料，或是一次性误食大量饲料造成消化困难，出现腹痛腹泻的情况。

生猪患病后，出现明显的食欲下降、精神萎靡症状，腹胀腹泻，鼻镜干燥，双目发红。排出大量的稀便，粪便中还可能大量未被充分消化的食物残渣。

2. 中药治疗。治疗时应遵循消积导滞、宽中理气的原则，山楂、麦芽、神曲炒制后，混合研末，加入适量水进行冲服，候温后灌服，即能够获得较好的治疗效果。

可以取陈皮、连翘、半夏、茯苓、莱菔子各5g，山楂、神曲各10g，加水煎煮，候温后让患病猪服用。积食严重的病例可在其中加入枳实、槟榔，腹泻非常严重的病例可在其中加入泽泻、猪苓、木通等。上述方剂每天一剂，连用3~5d。

（四）脾虚型腹泻

1. 病因症状。脾虚型腹泻多以因为饲养管理工作进行未能做好饲喂工作，造成猪自身脾胃比较虚弱，消化吸收能力变差。

生猪患病后，其食欲下降但饮欲增加，身体日渐消瘦，舌苔颜色发白，四肢无力。排出水样粪便，其中还会掺杂一些未被消化的饲料，腹围明显增大。初期肠音比较大，后期肠音减弱，四肢浮肿，治疗不及时可能会逐渐衰竭死亡。

2. 中药治疗。中药治疗应遵循补脾益气、利水止泻的原则，取炙甘草、茯苓、炒白术、党参等药材，混合加水进行煎煮，候温后灌服。若是腹泻严重还可以在加入肉豆蔻、诃子等，每天1剂，连用3~5d。

症状不严重的情况下，可以取茯苓和扁豆，进行混合研末，加入开水进行冲调，每天1剂，连用3~5d。

（五）寄生虫型腹泻

1. 病因症状。猪寄生虫型腹泻多是由于日常饲养环境比较差所造成的，养殖环境脏乱，没有及时做好消毒清洁，养殖产生的粪污没有及时地清理，再加上饲养密度不科学，均容易造成寄生虫病高发，诱发腹泻。另外，日常养殖过程中没有做好饲喂管理，导致病从口入，容易增加患病概率。养殖场忽视定期驱虫，会给寄生虫病高发创造条件。

生猪在患寄生虫病后，食欲下降，身体日渐消瘦，会出持续腹泻的情况，颜色多为黄白色，症状比较严重

的情况下，部分猪还会排出血便，粪便中还可能存在一些寄生虫虫卵和虫体。

2. 中药治疗。治疗时，可以取青稞、苦参、常山、白茅根、柴胡等中药材，混合研末，然后加入适量开水冲调并让患病猪服用。

寄生虫性感染极易导致猪腹泻症状高发，所以实际用药时，应注意发挥中草药对于寄生虫的抑制作用，及时杀灭寄生虫，促进患病猪通过排便的方式，将寄生虫虫体排出体外。在此基础上，发挥中草药对于猪群免疫机制的调节作用，促进其抵抗力的提升，尽快地恢复健康。除了以上方剂，还可以使用二丑15g，炒杏仁10g，槟榔、君子肉各11g，雄黄8g，上述药物混合研末，再加入开水冲调，或是将其掺入到猪饲料中让其服用，其对于仔猪胃肠道线虫有着良好的预防和治疗效果。

猪蛔虫是猪养殖过程中诱发猪腹泻疾病高发的寄生虫类型。防治时可选择薏苡仁、百部、南瓜子、槐花等中药材，混合加水煎煮，能够起到较好的治疗作用。

常山、青蒿等药物煎煮熬汤，对于弓形虫感染所诱发的猪腹泻，有着较好的治疗作用。上述药物混合煎煮，每天一剂，连续服用3~5d，能够起到较好的缓解作用。

对于球虫感染诱发腹泻的病例，将大蒜、柴胡等药物混合到一起，煎煮成汤后，掺入饲料中让患病猪饮用，能够有效作用于感染球虫的患病猪。

（六）中药治疗病毒性腹泻疾病

1. 病因症状。病毒性猪腹泻疾病具有流行性猪腹泻、猪瘟等疾病类型，上述疾病出现后，均可能对养殖工作造成极大的不利影响。中兽医角度来看待病毒性腹泻，多是由于寒湿、湿热、毒邪入侵生猪体内，对生猪的脾胃造成影响，导致传导失常，造成腹泻疾病高发。

生猪在患病后，主要的临床症状为患病猪排出水样粪便，伴有呕吐症状。呕吐情况多见于吃食或是吃奶后。且症状会随着年龄大小表现出一定的差异。年龄越小，其自身的免疫力越差，所表现出的症状就更严重。年龄比较小的仔猪在腹泻疾病出现后，可能由于脱水而死亡，表现出较高的死亡率。且伴有发热症状，精神不振，食欲下降甚至废绝。即使是后期恢复，会对其生长发育造成不利影响。育肥猪自身的免疫力相对较强，症状稍轻，但会影响饲料和养殖效益。

2. 治疗。治疗该疾病，具体可选择中兽医的方式治疗，之前在治疗相关疾病时，多会选择抗生素类药物，但是长期使用，不仅治标不治本，还极易产生耐药的情况，因此应发挥中兽医在疾病治疗方面的优势，具体应用以下方剂进行治疗：金银花、栀子、甘草各10g，玄参、知母、板蓝根、枳壳各20g，生石膏40g，鲜竹

叶、大黄各30g，加水煎煮，去渣候温服用，每天1剂，连续用药3~5d。若是生猪存在食欲不佳甚至食欲废绝的情况，除了做好饲喂工作，还可以在上述方剂的基础上，加入山楂、二黄散等药物，即能够较好的改善上述症状，促进食欲恢复。方剂中，大黄和黄芩等药物，其功效与链霉素、安乃近等西药存在相似性，对于猪瘟疫病造成的腹泻和猪流行性腹泻均有较好的治疗效果。上述药物的科学配伍，有助于较好的缓解症状，提高疾病的治疗效果，促进养殖工作的开展。

四、治疗效果及讨论

(一) 效果

对于养殖场中的腹泻病例，根据不同发病阶段的各个病例进行分析，在找准病因做好诊断的基础上，运用中药进行治疗，获得了比较理想的治疗效果。大部分病例在首次用药后，其症状即得到了一定缓解，用药3d后，痊愈的病例有76例，用药5d后，痊愈病例一共有234例，还有6例危重病例因治疗无效而死亡。

(二) 判断标准

治愈：经过中药治疗后，病猪精神和食欲状态好转，腹泻症状消失，排便正常，且1周内没有复发情况。

好转：经过治疗后，病猪症状明显减轻，但所有的症状没有彻底消除，还存在腹泻情况，频率明显减少，症状不严重。

无效：经过治疗后，病猪的症状无任何好转迹象。

(三) 讨论

从中兽医角度出发，生猪腹泻多是由于受湿热疫毒之邪所造成的，威胁生猪的肠胃，致使其胃肠功能失调。在治疗时，通过对各种中药材的应用，对于疾病的恢复起到积极的促进作用。像方剂中大黄、黄连、柴胡等药材，均具备清热解毒的效果；苦参能清热泻火，地榆能收敛止泻的功效，神曲、麦芽、山楂等药物，可以较好地促进消化，调理脾胃。白头翁能够清热解毒，凉血止痢，对于患病猪的腹泻症状能较好地进行缓解。白术能够对湿热型腹泻起到较好的预防和治疗作用，做好上述药物的科学配伍，促进其共同发挥作用，能够获得较好的疾病治疗效果。同时在治疗过程中所应用的多种中药材十分常见且易获得，成本方面有一定的优势，能够帮助种植户较好地节约养殖成本。并且能够标本兼治，对病猪脾胃和肠道功能起到一定保护作用，复发率比较低，应积极地做好中兽医的推广和应用。新时期，在生猪养殖工作不断发展的今天，养殖人员应不断地提高思想意识，加强养殖技术的学习，掌握一定的生猪疫病防疫技术，在养殖过程中加强技术应用，同时正确的认识中药在猪腹泻疾病预防和治疗时的作用和应用优势，在疾病出现后，及时寻求兽医及相关防疫部门的帮

助，科学运用中兽医的方式进行疾病的治疗，提高疾病的治疗效果和治愈率，最大程度降低疾病可能对养殖工作造成的不利影响。

五、结束语

综上所述，猪腹泻病是当前生猪养殖中较常出现的一种疾病，及时进行治疗后并不会对生猪的生长发育造成很大的影响，但是没有进行及时治疗就会导致疾病的影响扩大，而养殖户的生产成本会上涨，给生猪养殖业带来损失。因此，当前在生猪养殖工作进行时，生猪腹泻疾病的发病率非常高，需要做好防控工作，重视猪腹泻疾病的治疗工作。治疗时，通过加强中药材的运用，获得了比较理想的治疗效果。不仅能够标本兼治，有助于促进生猪身体机能的修复，能够为养殖工作的开展起到积极促进作用。

参考文献：

- [1] 袁小花, 曹凤国. 中药治疗猪腹泻效果观察[J]. 中兽医学杂志, 2022(10):22-25.
- [2] 原海港. 中药治疗猪腹泻的效果观察[J]. 中国畜牧业, 2022(16):115-116.
- [3] 全强雄. 中药治疗猪腹泻效果观察[J]. 中兽医学杂志, 2022(03):11-13.
- [4] 孙燕. 中药治疗猪腹泻的效果观察[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2021(02):58-59.
- [5] 原海港. 中药治疗猪腹泻的效果观察[J]. 中国畜牧业, 2022(16):115-116.
- [6] 舒安乐. 探析猪腹泻疾病的防治措施[J]. 吉林畜牧兽医, 2022(09):13-14.